

		2017	
POLON 600		strona	1 - 4
POLON 4000		strona	4
IGNIS 1000/2000/1520		strona	4 - 6
Sygnalizatory		strona	6
Centrale oddymiania UCS 6000		strona	6 - 7
Puszki instalacyjne		strona	7 - 8
ROZPROSZONY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 6000			
PSO-60	Moduł operatora (główny panel sterujący)	POLON-ALFA	6 350,00
OM-61	Obudowa (drzwi pełne)	POLON-ALFA	680,00
OM-62	Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i drukarkę)	POLON-ALFA	680,00
MZ-60-150	Moduł zasilacza 150W (5A dla 30V)	POLON-ALFA	1 160,00
MZ-60-300	Moduł zasilacza 300W (10A dla 30V)	POLON-ALFA	1 550,00
MLD-61	Moduł 2 linii dozorowych z przetwornicą 27V	POLON-ALFA	540,00
MLD-62	Moduł 2 linii dozorowych bez przetwornicy	POLON-ALFA	410,00
MPK-60	Moduł wyjść przekaźnikowych (4PK)	POLON-ALFA	430,00
MWS-60	Moduł wyjść sygnałowych (4LS)	POLON-ALFA	430,00
MWK-60	Moduł wejść kontrolnych (8LK)	POLON-ALFA	430,00
MKS-60	Moduł kontrolno-sterujący (2PK, 2LS, 2LK)	POLON-ALFA	430,00
MPW-61	Moduł wyjść przekaźnikowych 230V (2PK, 2LK)	POLON-ALFA	590,00
MD-60	Moduł drukarki	POLON-ALFA	1 820,00
MTI-61	Moduł transmisji bez separacji do 3m	POLON-ALFA	340,00
MTI-62	Moduł transmisji z separacją do 1200m	POLON-ALFA	400,00
MTI-63	Moduł transmisji światłowodowej, wielomodowy do 4 km, jednomodowy do 15 km	POLON-ALFA	1 650,00
WPO-60	Wyniesiony panel obsługi	POLON-ALFA	7 450,00
OA-61	Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 134Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów)	POLON-ALFA	620,00
OA-62	Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 90Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów)	POLON-ALFA	580,00
SM-60	Szyna montażowa modułów funkcyjnych	POLON-ALFA	320,00
WP-61, WL-62	Wsporniki górne do SM-60	POLON-ALFA	90,00
WP-63, WL-64	Wsporniki dolne do SM-61	POLON-ALFA	90,00
LK-61-035	Przewód połączeniowy do SM-60 35cm	POLON-ALFA	40,00
LK-61-050	Przewód połączeniowy do SM-60 50cm	POLON-ALFA	50,00
LK-61-070	Przewód połączeniowy do SM-60 70cm	POLON-ALFA	50,00
LK-61-090	Przewód połączeniowy do SM-60 90cm	POLON-ALFA	50,00
LK-61-320	Przewód połączeniowy do SM-60 320cm	POLON-ALFA	70,00
LK-62-035-050	Przewód rozgałęźnik do SM-60, MTI-xx, MZ-60 xxx 35/50cm	POLON-ALFA	60,00
Kabel-AKU	Wiązka przewodów akumulatorów (gdy zasilacz i akumulatory są w obudowie OM-61)	POLON-ALFA	40,00

ELEMENTY LINIOWE DO SYSTEMU POLON 6000			
EKS-6022	Element kontrolno-sterujący 2wej / 2wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000)	POLON-ALFA	400,00
EKS-6202	Element kontrolno-sterujący 2wej 230V / 2wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000)	POLON-ALFA	550,00
EKS-6040	Element kontrolno-sterujący 4wej z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000)	POLON-ALFA	300,00
EKS-6004	Element kontrolno-sterujący 4wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000)	POLON-ALFA	490,00
EKS-6044	Element kontrolno-sterujący 4wej / 4wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000)	POLON-ALFA	690,00

EKS-6400	Element kontrolno-sterujący 4wej 230V z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000)	POLON-ALFA	490,00
ADC-4001M	Adapter z izolatorem zwarć (montaż w gnieździe G-40)	POLON-ALFA	184,00
SAL-4001	Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć	POLON-ALFA	284,00
SAW-6001	Sygnalizator akustyczny adresowalny tonowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć	POLON-ALFA	335,00
SAW-6006	Sygnalizator akustyczny adresowalny głosowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć	POLON-ALFA	420,00
EWS-4001	Element sterujący wielowyjściowy 8wy z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000)	POLON-ALFA	603,00
EWK-4001	Element kontrolny wielowyjściowy 8we z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000)	POLON-ALFA	549,00
EKS-4001	Element kontrolno-sterujący 2we / 1wy z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000)	POLON-ALFA	266,00
EKS-4001W	Element kontrolno-sterujący z obudową (1 wyj 230V + 2 wej 230V) i z izolatorem zwarć	POLON-ALFA	440,00
1xEKS	Obudowa dla pojedynczego modułu EKS-4001	POLON-ALFA	70,00
2xEKS	Obudowa dla dwóch modułów EKS-4001	POLON-ALFA	96,00
4xEKS	Obudowa dla czterech modułów EKS-4001	POLON-ALFA	132,00

CZUJKI DO SYSTEMU POLON 6000

DUT-6046	Czujka wielosensorowa	POLON-ALFA	270,00
DOP-6001	Liniowa czujka dymu adresowalna	POLON-ALFA	1 250,00
TUN-6046	Uniwersalna czujka ciepła	POLON-ALFA	219,00
DTC-6046	Czujka dymu, ciepła i tlenu węgla	POLON-ALFA	390,00
DIO-4046	Jonizacyjna czujka dymu	POLON-ALFA	249,00
DOR-4046	Optyczna czujka dymu	POLON-ALFA	258,00
DUR-4046	Uniwersalna optyczna czujka dymu	POLON-ALFA	239,00
DOT-4046	Czujka dymu i ciepła	POLON-ALFA	267,00
DPR-4046	Czujka dymu i płomienia	POLON-ALFA	264,00
DUR-4047	Optyczna radiowa czujka dymu z gniazdem (do pracy niezbędny ACR-4001)	POLON-ALFA	480,00
ACR-4001	Adapter czujek radiowych DUR-4047 (montaż w gnieździe G-40)	POLON-ALFA	695,00

ROP

ROP-4001M	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy)	POLON-ALFA	167,00
ROP-4001MH	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy)	POLON-ALFA	228,00
RM-60-R	Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego)	POLON-ALFA	4,80
SZ-60	Szybki zabezpieczające (kpl. 3 szt.)	POLON-ALFA	11,00

GNIAZDA / OSPRZĘT

G-40	Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 6046)	POLON-ALFA	25,00
PG-40	Podstawa gniazda, przemysłowa uniwersalna (do G-40)	POLON-ALFA	14,00
P-40	Pierścień maskujący (do G-40)	POLON-ALFA	6,00
OP-40	Oslona przeciwwietrzna (kanałowa)	POLON-ALFA	470,00
OZ-40	Oslona zabezpieczająca (mechanicznie)	POLON-ALFA	52,00
OK-40	Oslona przeciwkurzowa na czas remontu	POLON-ALFA	2,00
WZ-31	Wskaźnik zadziałania	POLON-ALFA	14,00
E39-R8	Reflektor pryzmowy do czujek DOP-6001	POLON-ALFA	82,00
4xE39-R8	Zespół Reflektorów pryzmowych do czujek DOP-6001, DOP-6001R (do 100m)	POLON-ALFA	476,00

INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4000

POLON-4100	Centrala sygnalizacji pożarowej (2x64 adresy, pełne oprogramowanie)	POLON-ALFA	3 990,00
POLON-4200	Centrala sygnalizacji pożarowej (4x64 adresy, pełne oprogramowanie + drukarka)	POLON-ALFA	7 650,00
POLON-4900	Centrala sygnalizacji pożarowej (4x127 adresów, pełne oprogramowanie + drukarka)	POLON-ALFA	11 990,00
POLON-4900S	Centrala sygnalizacji pożarowej (4x127 adresów, pełne oprogramowanie + drukarka, wersja sieciowa, światłowodowa)	POLON-ALFA	14 660,00
POLON-4500-1	Centrala sterująca gaszeniem (4x127 adresów + 1 strefa gaszenia)	POLON-ALFA	13 900,00
POLON-4500-2	Centrala sterująca gaszeniem (4x127 adresów + 2 strefy gaszenia)	POLON-ALFA	15 900,00
POLON-4500-3	Centrala sterująca gaszeniem (4x127 adresów + 3 strefy gaszenia)	POLON-ALFA	17 400,00
POLON-4500-4	Centrala sterująca gaszeniem (4x127 adresów + 4 strefy gaszenia)	POLON-ALFA	18 400,00
POLON-4500S-1	Centrala sterująca gaszeniem (4x127 adresów + 1 strefa gaszenia, wersja światłowodowa)	POLON-ALFA	16 570,00
POLON-4500S-2	Centrala sterująca gaszeniem (4x127 adresów + 2 strefy gaszenia, wersja światłowodowa)	POLON-ALFA	18 570,00
POLON-4500S-3	Centrala sterująca gaszeniem (4x127 adresów + 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa)	POLON-ALFA	20 070,00
POLON-4500S-4	Centrala sterująca gaszeniem (4x127 adresów + 4 strefy gaszenia, wersja światłowodowa)	POLON-ALFA	21 070,00
TSR-4000	Terminal sygnalizacji równoległej	POLON-ALFA	6 650,00
TSR-4000SP	Terminal sygnalizacji równoległej, wersja światłowodowa przelotowa	POLON-ALFA	8 250,00
TSR-4000SK	Terminal sygnalizacji równoległej, wersja światłowodowa końcowa	POLON-ALFA	7 450,00

ELEMENTY LINIOWE DO SYSTEMU POLON 4000

EKS-4001	Element kontrolno-sterujący 2 wej./1 wyj. z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000)	POLON-ALFA	266,00
EKS-4001W	Element kontrolno-sterujący z obudową (1 wyj. 230V + 2 wej. 230V z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000)	POLON-ALFA	440,00
1xEKS	Obudowa dla pojedynczego modułu EKS-4001	POLON-ALFA	70,00
2xEKS	Obudowa dla dwóch modułów EKS-4001	POLON-ALFA	96,00
4xEKS	Obudowa dla czterech modułów EKS-4001	POLON-ALFA	132,00
EWS-4001	Element sterujący wielowięściowy 8 wyj. z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000)	POLON-ALFA	603,00
EWK-4001	Element kontrolny wielowięściowy 8we z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000)	POLON-ALFA	549,00
ADC-4001M	Adapter z izolatorem zwarć (montaż w gnieździe G-40)	POLON-ALFA	184,00
SAL-4001	Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć	POLON-ALFA	284,00
SAW-6001	Sygnalizator akustyczny adresowalny tonowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć	POLON-ALFA	335,00
SAW-6006	Sygnalizator akustyczny adresowalny głosowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć	POLON-ALFA	420,00

CZUJKI DO SYSTEMU POLON 4000

DIO-4043	Jonizacyjna czujka dymu (tylko do POLON 4100 i POLON 4200)	POLON-ALFA	158,00
-----------------	--	------------	---------------

DOR-4043	Optyczna czujka dymu (tylko do POLON 4100 i POLON 4200)	POLON-ALFA	169,00
DUR-4043	Uniwersalna optyczna czujka dymu (tylko do POLON 4100 i POLON 4200)	POLON-ALFA	146,00
TUN-4043	Uniwersalna czujka ciepła (tylko do POLON 4100 i POLON 4200)	POLON-ALFA	130,00
DIO-4046	Jonizacyjna czujka dymu	POLON-ALFA	249,00
DOR-4046	Optyczna czujka dymu	POLON-ALFA	258,00
DUR-4046	Uniwersalna optyczna czujka dymu	POLON-ALFA	239,00
TUN-4046	Uniwersalna czujka ciepła	POLON-ALFA	219,00
DOT-4046	Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła)	POLON-ALFA	267,00
DPR-4046	Czujka dwusensorowa (opt. dymu + płomienia)	POLON-ALFA	264,00
DTC-6046	Czujka wielosensorowa (opt. dymu Uv i IR + ciepła + tlenku węgla)	POLON-ALFA	390,00
DUT-6046	Czujka wielosensorowa (opt. dymu Uv i IR + ciepła)	POLON-ALFA	270,00
TUN-6046	Uniwersalna czujka ciepła	POLON-ALFA	219,00
DOP-6001	Liniowa czujka dymu adresowalna	POLON-ALFA	1 250,00
DUR-4047	Optyczna radiowa czujka dymu z gniazdem (do pracy niezbędny ACR-4001)	POLON-ALFA	480,00
ACR-4001	Adapter czujek radiowych DUR-4047 (montaż w gnieździe g-40)	POLON-ALFA	695,00

ROP

ROP-4001M	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy)	POLON-ALFA	167,00
ROP-4001MH	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy)	POLON-ALFA	228,00
RM-60-R	Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego)	POLON-ALFA	4,80
SZ-60	Szybki zabezpieczające (kpl. 3 szt.)	POLON-ALFA	11,00

GNIAZDA

G-40	Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46)	POLON-ALFA	25,00
-------------	--	------------	--------------

WYPOSAŻENIE / OSPRZĘT

MSL-2M	Moduł 4 dodatkowych pętli dozorowych (POLON 4900)	POLON-ALFA	896,00
MSG-45	Moduł sterowania gaszeniem do centrali POLON 4500 (1 strefa)	POLON-ALFA	2 100,00
MSI-48	Moduł sieciowy central POLON 4900 i POLON 4500	POLON-ALFA	695,00
PAR-4800	Pojemnik akumulatorów (24Ah do 44Ah)	POLON-ALFA	386,00
CM-180-29	Konwerter z PMC4000 na ModBus RTU	POLON-ALFA	770,00
CM-182-2	Konwerter z PMC-4000 na BACnet MS/TP	POLON-ALFA	840,00
TSG-1	Transmitter serwisowy GSM centrale POLON 4000 i IGNIS	POLON-ALFA	950,00
WZ-31	Wskaźnik zadziałania	POLON-ALFA	14,00

KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000/2000/1520M

IGNIS 2040	Centrala sygnalizacji pożarowej od 4 do 6 linii dozorowych	POLON-ALFA	900,00
IGNIS 1080	Centrala sygnalizacji pożarowej 8 linii dozorowych	POLON-ALFA	2 422,00
IGNIS 1240	Centrala sygnalizacji pożarowej 16 linii dozorowych z możliwością rozbudowy do 24 linii dozorowych	POLON-ALFA	4 532,00
ML-3	Moduł liniowy do IGNIS 1240 (rozbudowa o 8 linii)	POLON-ALFA	855,00
IGNIS 1520M	Centrala automatycznego gaszenia	POLON-ALFA	3 693,00
PU-61	Przycisk uruchomienia, żółty (do IGNIS 1520M)	POLON-ALFA	259,00
PW-61	Przycisk wstrzymania, niebieski (do IGNIS 1520M)	POLON-ALFA	258,00
SW-1	Sygnalizator akustyczno-optyczny wejściowy	POLON-ALFA	179,00
SE-1	Sygnalizator akustyczno-optyczny ewakuacyjny	POLON-ALFA	179,00

IU-1	Instrukcja przycisku PU-61	POLON-ALFA	19,00
IW-1	Instrukcja przycisku PW-61	POLON-ALFA	19,00
IO-1	Instrukcja ostrzegawcza	POLON-ALFA	29,00
RM-60-Y	Ramka maskująca żółta do PU-61 (do montażu natynkowego)	POLON-ALFA	6,00
RM-60-B	Ramka maskująca niebieska do PW-61 (do montażu natynkowego)	POLON-ALFA	6,00
Zaczep	Zaczep do wersji wiszącej SW-1, SE-1	POLON-ALFA	7,00

CZUJKI DO SYSTEMU IGNIS

DIO-40	Jonizacyjna czujka dymu	POLON-ALFA	119,00
DOR-40	Optyczna czujka dymu	POLON-ALFA	130,00
DUR-40	Uniwersalna optyczna czujka dymu	POLON-ALFA	85,00
TUP-40	Nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła	POLON-ALFA	69,00
DOT-40	Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła)	POLON-ALFA	127,00
TOP-40	Czujka dwusensorowa (ciepła + płomienia)	POLON-ALFA	454,00

ROP

ROP-63	Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny (wtynkowy)	POLON-ALFA	55,00
ROP-63H	Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny (wtynkowy)	POLON-ALFA	127,00
RM-60-R	Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego)	POLON-ALFA	4,80
SZ-60	Szybki zabezpieczające (kpl. 3 szt.)	POLON-ALFA	11,00

GNIAZDA / INNE

G-40	Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46)	POLON-ALFA	25,00
WZ-31	Wskaźnik zadziałania	POLON-ALFA	14,00
SAW-6101	Sygnalizator akustyczny konwencjonalny tonowy z gniazdem G-40S	POLON-ALFA	295,00
SAW-6106	Sygnalizator akustyczny konwencjonalny głosowy z gniazdem G-40S	POLON-ALFA	365,00
TSG-1	Transmitter serwisowy GSM centrale POLON 4000 i IGNIS	-	950,00

CZUJKI W WYKONANIU ISKROBEZPIECZNYM

DIO-37Ex	Jonizacyjna czujka dymu, certyfikat ATEX	POLON-ALFA	230,00
DUR-40Ex	Optyczna czujka dymu, certyfikat ATEX	POLON-ALFA	228,00
PUO-35Ex	Czujka płomienia UV, certyfikat ATEX	POLON-ALFA	2 460,00
TUN-38Ex	Uniwersalna czujka ciepła, nie wymaga gniazda, certyfikat ATEX	POLON-ALFA	245,00
PPW-40REx	Czujka płomienia trójpasmowa, certyfikat ATEX	POLON-ALFA	9 900,00
Wspornik PPW	Wspornik czujki PPW-40REx	POLON-ALFA	380,00
Dławik typ 5	Dławik ADE 1F M25x1,5 dla przewodów średnice 6 - 12mm	POLON-ALFA	41,00
Dławik typ 6	Dławik ADE 1F M25x1,5 dla przewodów średnice 8,5 - 16mm	POLON-ALFA	43,00
Dławik typ 7	Dławik ADE 1F M25x1,5 dla przewodów średnice 12 - 20,5mm	POLON-ALFA	53,00

CZUJKI SPECJALNE

ADR-20N	Autonomiczna czujka dymu, zasil. 9 V z baterii 6F22	POLON-ALFA	80,00
ADR-20R	Optyczna czujka dymu, 12 V - do systemów alarmowych	POLON-ALFA	109,00
PUO-35	Czujka płomienia UV	POLON-ALFA	1 284,00
DOP-6001R	Liniowa czujka dymu z wyjściem przekaźnikowym (wymaga zasilania)	POLON-ALFA	1 450,00
E39-R8	Reflektor pryzmowy, do czujek DOP, 5-50m	POLON-ALFA	82,00
4XE39-R8	Zespół reflektorów, do czujek DOP, 50-100m	POLON-ALFA	476,00
G-33	Gniazdo (przemysłowe z 2 dławnicami, do PUO-35, PUO-35Ex, DIO-37Ex)	POLON-ALFA	33,00
G-40	Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4046, 4043, 6046, ADC-4001M, ACR-4001)	POLON-ALFA	25,00

SYGNALIZATORY

SAL-4001	Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć	POLON-ALFA	284,00
SAW-6001	Sygnalizator akustyczny adresowalny tonowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć	POLON-ALFA	335,00
SAW-6006	Sygnalizator akustyczny adresowalny głosowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć	POLON-ALFA	420,00
SAW-6101	Sygnalizator akustyczny konwencjonalny tonowy z gniazdem G-40S	POLON-ALFA	295,00
SAW-6106	Sygnalizator akustyczny konwencjonalny głosowy z gniazdem G-40S	POLON-ALFA	365,00
SA-K5	Sygnalizator akustyczny	W2	79,00
SA-K5N	Sygnalizator akustyczny <22mA	W2	112,00
SA-K6	Sygnalizator akustyczny	W2	98,00
SA-K7	Sygnalizator akustyczny z diodami LED	W2	124,00
SA-K7N/3m	Sygnalizator akustyczno-optyczny	W2	229,00
SA-K7N/6m	Sygnalizator akustyczno-optyczny	W2	229,00
SA-K7N/9m	Sygnalizator akustyczno-optyczny	W2	239,00
SGO-PGZ2	Sygnalizator głosowy, zewnętrzny, 900mA	W2	425,00
SG-PGW	Sygnalizator głosowy, wewnętrzny, 200mA	W2	223,00
SO-Pd13/3m	Sygnalizator optyczny	W2	199,00
SO-Pd13/6m	Sygnalizator optyczny	W2	199,00
SO-Pd13/9m	Sygnalizator optyczny	W2	209,00
SAOZ-Pk	Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny, 450mA	W2	369,00
ROLP-R-LX-W-RF	Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny z puszką głęboką 93mm, IP65, certyfikat i dopuszczanie.	Fulleon	255,00

UNIWERSALNA CENTRALA STERUJĄCA UCS 6000 WYKONANIA PODSTAWOWE

UCS-6000 4A (1x4A)	Uniwersalna centrala sterująca 4A, 1 strefa 4A, obudowa 400x400x160	POLON-ALFA	1 780,00
UCS-6000 8A (2x4A)	Uniwersalna centrala sterująca 8A, 2 strefy po 4A, obudowa 400x400x160	POLON-ALFA	2 630,00
UCS-6000 8A (1x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 8A, 1 strefa 8A, obudowa 400x400x160	POLON-ALFA	1 820,00
UCS-6000 16A (2x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 16A, 2 strefy po 8A, obudowa 400x400x160	POLON-ALFA	3 120,00
UCS-6000 32A (4x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 32A, 4 strefy po 8A, obudowa 1150x630x190	POLON-ALFA	6 960,00
UCS-6000 40A (5x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 40A, 5 strefy po 8A, obudowa 1150x630x190	POLON-ALFA	8 750,00
UCS-6000 48A (6x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 48A, 6 stref po 8A, obudowa 1150x630x190	POLON-ALFA	9 210,00
UCS-6000 56A (7x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 56A, 7 stref po 8A, obudowa 1150x630x190	POLON-ALFA	11 000,00
UCS-6000 64A (8x8A)	Uniwersalna centrala sterująca 64A, 8 stref po 8A, obudowa 1150x630x190	POLON-ALFA	11 460,00

UNIWERSALNA CENTRALA STERUJĄCA UCS 6000 - WYKONANIA SPECJALNE

UCS-6000 16A (2x4A, 1x8A)	Uniwersalna centrala sterująca, 16A, 2 strefy 4A, 1 strefa 8A, obudowa 753x630x190	POLON-ALFA	4 080,00
UCS-6000 16A (4x4A)	Uniwersalna centrala sterująca, 16A, 4 strefy 4A, obudowa 753x630x190	POLON-ALFA	4 380,00
UCS-6000 24A (6x4A)	Uniwersalna centrala sterująca, 24A, 6 stref 4A, obudowa 753x630x190	POLON-ALFA	6 160,00
UCS-6000 32A (2x4A, 3x8A)	Uniwersalna centrala sterująca, 32A, 2 strefy 4A, 3 strefy 8A, obudowa 753x630x190	POLON-ALFA	5 860,00
UCS-6000 4A (1x4A)/MPW-60	Uniwersalna centrala sterująca 4A, 1 strefa 4A + MPW, obudowa 400x400x160	POLON-ALFA	2 370,00
UCS-6000 8A (1x8A)/MPW-60	Uniwersalna centrala sterująca 8A, 1 strefa 8A, obudowa 400x400x160	POLON-ALFA	2 410,00

WYPOSAŻENIE/OSPRZĘT

MGL-60 8A	Moduł grupowo-liniowy 8A	POLON-ALFA	460,00
MZU-60	Moduł zasilania uniwersalnego	POLON-ALFA	460,00
SP2	Zasilacz	POLON-ALFA	870,00

MPW-60	Moduł 2 przekaźników wysokonapięciowych + 2we kontrolne	POLON-ALFA	590,00
MPD-60	Moduł dwóch przekaźników dodatkowych	POLON-ALFA	180,00
MKA-60	Moduł komunikacji adresowej do POLON 4000	POLON-ALFA	190,00
PO-63	Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy, 3xLED + kasowanie	POLON-ALFA	148,00
PO-62	Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy, 1xLED + kasowanie	POLON-ALFA	143,00
PO-61	Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy, 1xLED	POLON-ALFA	139,00
RM-60-O	Ramka maskująca, uzupełnienie do wersji natynkowej, pomarańczowa	POLON-ALFA	4,80
22130	Przycisk przewietrzania (łącznik żaluzjowy), podtynkowy	AAT	39,00
22130N	Przycisk przewietrzania (łącznik żaluzjowy), natynkowy	AAT	52,00
PP-61	Przycisk przewietrzania podtynkowy	POLON-ALFA	49,00
PP-62	Przycisk przewietrzania nadtynkowy	POLON-ALFA	59,00
PP-40NT	Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy	AFG	190,00
PP-40PT	Przycisk przewietrzania podtynkowy kluczykowy	AFG	230,00
CDW-03	Czujnik deszcz-wiatr	AFG	710,00

PUSZKI INSTALACYJNE

AWOP-225 P/R	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm ²	PULSAR	47,00
AWOP-325 P/R	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 3x2,5mm ²	PULSAR	50,00
AWOP-360 P/R	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 3x6mm ²	PULSAR	55,00
AWOP-425 S/R	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 4x2,5mm ²	PULSAR	60,00
AWOP-625 P/P	Puszka przyłączeniowa, przelotowa, 6x2,5mm ³	PULSAR	47,00
AWOP-925 P/P	Puszka przyłączeniowa, przelotowa, 9x2,5mm ²	PULSAR	48,00
AWOP-960 P/P	Puszka przyłączeniowa, przelotowa, 9x6mm ²	PULSAR	50,00
AWOZ-125 P	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm ³ , bezpiecznik 0,375A	PULSAR	47,00
AWOZ-125 P	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm ³ , bezpiecznik 1A	PULSAR	47,00
AWOZ-125 S	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm ² , rozgałęźna z bezpiecznikiem 0,375A	PULSAR	47,00
AWOZ-125 S(1A)	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm ² , rozgałęźna z bezpiecznikiem 1A	PULSAR	47,00
AWOZ-225 P	Puszka przyłączeniowa, przelotowa, 4x2,5mm ²	PULSAR	53,00
AWOZ-225 S	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm ²	PULSAR	60,00
PIP-1A	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm ²	W2	53,00
PIP-1A/0,375A	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm ² , rozgałęźna z bezpiecznikiem 0,375A	W2	53,00
PIP-2A	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm ²	W2	52,00
PIP-2A	Puszka przyłączeniowa, przelotowa, 2x2,5mm ²	W2	52,00
PIP-2A	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 3x2,5mm ²	W2	58,00
PIP-2A	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 3x6mm ²	W2	62,00
PIP-2A	Puszka przyłączeniowa, przelotowa, 6x2,5mm ²	W2	52,00
PIP-2A	Puszka przyłączeniowa, przelotowa, 9x2,5mm ²	W2	54,00
PIP-2A	Puszka przyłączeniowa, przelotowa, 9x6mm ²	W2	59,00

PIP-3A	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 3x2,5mm ²	W2	69,00
PIP-3A Rozgał 4x2,5	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 4x2,5mm ²	W2	69,00
PIP-4A	Puszka przyłączeniowa, przelotowa, 4x2,5mm ²	W2	61,00
PIP-5A	Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 5x4mm ²	W2	86,00
PIP-7A	Puszka instalacyjna 2x10x4 mm ²	W2	67,00