


Szafy stojące 19" Toten A3



Ogólna charakterystyka:

- Drzwi przednie perforowane z metalową ramą, zamkiem 1-punktowym (możliwa szybka zmiana na prawo lub lewostronne)
- Zdejmowane panele boczne zabezpieczone zamkiem
- Kółka i nóżki w zestawie
- 4 regulowane ocynkowane profile montażowe z zaznaczoną numeracją co 1U
- Możliwość zamontowania wentylatora w części sufitowej szafy
- Opcjonalny cokół
- Obciążenie statyczne 800kg, obciążenie dynamiczne 400kg
- Stopień ochrony szczelności IP 20
- Wypusty kablowe na dole i górze szafy
- Wyposażona w linkę uziemiającą
- Szafy o szerokościach 800 mm wyposażone w profil grzebeniowy




Wykonanie:

- Blacha stalowa walcowana na zimno SPCC
- Grubość blach:
 - profile montażowe: 2.0 mm
 - pozostałe elementy: 1.2 mm
- Wykończenie powierzchni:
 - kształtowniki krępowane, trawione, fosforowane, malowane lakierem proszkowym
- Kolor:
 - szary RAL 7035
 - czarny RAL 9004


**10 LAT
GWARANCJI
!!!**

- Zgodne z normami : ANSI/EIA. RS-310D, IEC297-2, DIN41949;PART1, DIN41949;PART7, ETSI Standard.

Podstawowe wymiary dla szaf o szerokości 600 mm



Podstawowe wymiary dla szaf o szerokości 800 mm



Opis

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Pokrywa sufitowa | 5. Drzwi tylne | 9. Panel boczny |
| 2. Zespół wentylatorów | 6. Panel podłogowy | 10. Drzwi przednie |
| 3. Profile montażowe | 7. Kółka | 11. Zamek |
| 4. Poprzeczki montażowe/
zamek | 8. Rama | |

Zestawienie modeli szaf stojących Toten A3

Kod towaru	Pojemność (U)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Wysokość (mm)	Waga w kg (netto)*	Kolor
A36922.901	22U	600	900	1166	59	czarny RALL 9004
A36922.901		600	1000		65	czarny RALL 9004
A36927.901	27U	600	900	1390	61	czarny RALL 9004
A36927.901		600	1000		71	czarny RALL 9004
A36637.9800	37U	600	600	1833	47	szary RAL 7035
A36637.9801		600	600		47	czarny RALL 9004
A36837.9800		600	800		53	szary RAL 7035
A36837.9801		600	800		53	czarny RALL 9004
A36037.9800		600	1000		59	szary RAL 7035
A36037.9801		600	1000		59	czarny RALL 9004
A36237.9800		600	1200		65	szary RAL 7035
A36237.9801		600	1200		65	czarny RALL 9004
A36642.9800	42U	600	600	2056	61	szary RAL 7035
A36642.9801		600	600		61	czarny RALL 9004
A36842.9800		600	800		78	szary RAL 7035
A36842.9801		600	800		78	czarny RALL 9004
A36042.9800		600	1000		95	szary RAL 7035
A36042.9801		600	1000		95	czarny RALL 9004
A36242.9800		600	1200		112	szary RAL 7035
A36242.9801		600	1200		112	czarny RALL 9004
A38642.9800		800	600		83	szary RAL 7035
A38642.9801		800	600		83	czarny RALL 9004
A38842.9800		800	800		100	szary RAL 7035
A38842.9801		800	800		100	czarny RALL 9004
A38042.9800		800	1000		112	szary RAL 7035
A38042.9801		800	1000		112	czarny RALL 9004
A38242.9800		800	1200		129	szary RAL 7035
A38242.9801		800	1200		129	czarny RALL 9004

* waga w zależności od wybranej wersji i wyposażenia szafy może się różnić



Kompleksowa oferta materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla profesjonalistów Rhino



Dostępne w firmie ROMI SJ